LOIRE

Loire è l'atomizzatore ideale per tratamenti mirati ed efficaci su vigneti a spalliera di medio-grandi dimensioni grazie al suo ventilatore a torre ad aspirazione inversa, che insieme consentono un volume d'aria costante e una distribuzione senza sprechi.

ISOBUS

ENAMA CERTIFICATA

		CV			A	B	C	KG	ENAMA ENTAM
800	30/35	50/60	800	2	3465	1060	2200	520	*
1000	30/35	50/60	800	2	3600	1220	2250	620	*
1500	30/35	50/60	800	2	3995	1310	2350	800	*
2000	30/35	50/60	800	2	4195	1500	2350	830	*

EN **Loire** is the ideal solution for focused and effective treatments on medium- and big-sized vineyards with espaliers plantation system, thanks to its tower-shaped fan with reverse suction enabling and high and constant air volume and liquid supply without much drift.

FR **Loire** est la solution idéale pour des traitements ciblés et efficaces sur des vignobles de moyenne et grande taille avec système de plantation d'espaliers, grâce à son ventilateur en puissant voute droite avec aspiration inversée permettant un volume d'air élevé et constant et une alimentation en liquide sans trop de dérive.

DE **Loire** ist die ideale Feldspritze für eine gezielte und wirksame Behandlung auf mittleren bis großen Spalierweinbergen dank ihres Turmventilators mit Umkehransaugung. Aufgrund dieser Kombination werden ein hohes sowie konstantes Luftvolumen und eine gleichmäßige Verteilung auf die Vegetation, mit Abdrift-Einschränkung, ermöglicht.

ES **Loire** es el atomizador ideal para tratamientos enfocados y efectivos en viñedos en espaldera de mediano y gran tamaño, gracias a su ventilador en forma de torre con aspiración inversa que permite un volumen de aire elevado y constante y un suministro de líquido sin deriva.

STANDARD PLUS

1 IT | Ventilatore ad **aspirazione inversa** con **raddrizzatore interno**, per un volume d'aria costante e una migliore distribuzione
EN | Fan with **reverse suction** with **inner air straighter**, for a constant air volume and a better supply
FR | Ventilateur avec **aspiration inverse et redresseur d'air**, pour un volume d'air constant et un meilleur distribution
DE | Ventlator mit **Umkehransaugung** sowie **internem Gleichrichter** für ein konstantes Luftvolumen und eine bessere Verteilung
ES | Ventilador con **aspiración inversa** y **rectificador de aire** interno, para un volumen de aire constante y un mejor suministro

STANDARD PLUS

2

IT | Convogliatore **a torretta** zincato a caldo e verniciato, per una migliore distribuzione e una maggiore resistenza

EN | Hot galvanized and enamelled **tower-shaped** fan housing, more resistent and drift-limitating

FR | Convoyeur **de tour** galvanise a chaud et peint, plus resistant et evitant la dérive

DE | Feuerverzinktes **turmventilator-Gehäuse**, resistenter und Abdrift-einschrankend

ES | Tobera **de torre** galvanizada en caliente y barnizada, más resistente y limitante la deriva

---

3

IT | Filtri autopulenti in ottone

EN | Brass self-cleaning filters

FR | Double filtres autonettoyants

DE | Selbstreinigende messingfilter

ES | Filtros autolimpiantes de latón

4

IT | Paraurti

EN | Bumper

FR | Parechoc

DE | Stoßstange

ES | Parachoques

OPTIONAL | OPTION | OPTION | EXTRA | OPCIÓN

IT | **Paratie elettriche** per fermare la ventilazione
EN | **Electrically operated deflector** plate to stop air
FR | **Cloison électrique** pour arrêter l'air
DE | **Elektrisch begetriebene schotte** zum stoppen der Luftung
ES | **Deflectores ajustables electricamente** para parar el aire.

OPTIONAL | OPTION | OPTION | EXTRA | OPCIÓN

IT | Convogliatore in **acciaio inox**
EN | **Stainless steel** fan housing
FR | Convoyeur **inox**
DE | Gebläsegehäuse aus **Edelstahl**
ES | Tobera de **acero inoxidable**