RHONE

Rhone è la soluzione ideale per trattamenti su coltivazioni anche di medio-grandi dimensioni, grazie al suo potente ventilatore ad aspirazione inversa che consente un volume d'aria elevato e costante e una conseguente distribuzione omogenea anche su piante rigogliose.

ISOBUS

ENAMA CERTIFICATA

IT: Ideale per sesti d'impianto a Pergola - Tendone
EN:Ideal for canopy plantation system
FR: Idéal pour la vigne en treille
DE: Idel für Pergolerziehung
ES: Ideal para canopia

			CV			A	B	C	KG	ENAMA ENTAM
400 PB		20/25	30/35	700	2	1540	1160	1156	275	*
500 PB		20/25	30/35	700	2	1540	1160	1276	280	*
600 PB		20/25	30/35	700	2	1600	1160	1420	285	*
400 PB		30/40	70/80	900	2	1540	1520	1156	305	*
500 PB		30/40	70/80	900	2	1540	1520	1276	310	*
600 PB		30/40	70/80	900	2	1600	1520	1420	315	*
800 PB		30/40	70/80	900	2	1600	1520	1480	375	
1000 PB		30/40	70/80	900	2	1600	1520	1650	395	
	1000	30/40	70/80	900	2	3430	1220	1300	580	*
	1500	30/40	70/80	900	2	3825	1310	1480	660	*
	2000	30/40	70/80	900	2	4025	1500	1500	770	*
	3000	30/40	70/80	900	2	4300	1850	1700	970	
NEW	4000	30/40	70/80	900	2	5190	1995	1854	1420	

EN **Rhone** is the solution for treatments on medium- and big-sized crops, thanks to its powerful fan with reverse suction enabling a high and constant air volume and a consequent uniform liquid supply even on leafy plants.

FR **Rhone** est la solution idéale pour les traitements sur les cultures de taille moyenne à grande, grâce à son puissant ventilateur d'aspiration inversée qui permet un volume d'air élevé et constant et une répartition homogène conséquente même sur des plantes luxuriantes.

DE **Rhone** eignet sich für die Behandlung ebenso von mittleren bis hohen Kulturen dank ihres leistungsstarken Gebläses mit Umkehransaugung, der ein hohes und konstantes Luftvolumen sowie eine gleichmäßige Verteilung (auch bei üppigem Pflanzenwuchs) ermöglicht.

ES **Rhone** es el atomizador ideal para tratamientos en cultivos de mediano y gran tamaño, gracias a su poderoso ventilador con aspiración inversa que permite un alto y constante volumen de aire y un conseguiente suministro homogéneo, incluso en plantas frondosas.

STANDARD PLUS

1
IT | Convogliatore zincato a caldo e verniciato ad **aspirazione inversa**
EN | Hot galvanized and enamelled fan housing with **reverse suction**
FR | Convoyeur galvanisé à chaud et émaillé, avec **aspiration inverse**
DE | Feuerverzinktes und lackiertes Gebläsegehäuse **mit Umkehransaugung**
ES | Tobera galvanizada en caliente y barnizada con **aspiration inversa**

2
IT | Frizione centrifuga
EN | Centrifugal clutch
FR | Embrayage centrifuge
DE | Zentrifugenkupplung
ES Embrague centrifugo

3
IT | Raddrizzatore interno
EN| Inner air straighter
FR| Redresseur d'air
DE | Interner gleichrichter
ES Rectificador de aire

4
IT | Filtri autopulenti in ottone (su trainati)
EN | Brass self-cleaning filters
FR | Double filtres autonettoyants (sur tractees)
DE | Selbstreinigende messingfilter (bei gez. modellen)
ES | Filtros autolimpiantes de latón (en arrastrados)

RHONE

IT | LA VERSIONE PORTATA È DISPONIBILE:
- **con elica Ø 700**, per filari stretti
- **con elica Ø 900**, per un maggior volume d'aria

- **EN | MOUNTED VERSION IS AVAILABLE**
- **with propeller Ø 700**, for narrower rows
- **with propeller Ø 900**, for a higher air volume

FR | LA VERSION PORTEE EST DISPONIBLE
- **avec hélice Ø 700**, pour rangs plus étroits
- **avec hélice Ø 900**, pour un volume d'air plus élevé

DE | DAS AUFGESATTELTE MODELL IST VERFÜGBAR:
- **mit propeller Ø 700**, fur schmalere zeilen
- **mit propeller Ø 900**, für ein höheres luftvolumen

ES | LA VERSIÓN SUSPENDIDA ES DISPONIBLE
- **con hélice Ø 700** para hilera estrechas
- **con hélice Ø 900** para un mayor volumen de aire

STANDARD PLUS

5 IT | Moltiplicatore a **2 velocitá con folle** anche su portati
EN | Gearbox **2 speeds with neutral position** also on mounted version
FR | Multiplicateur à **deux vitesses et point mort** aussi sur portee
DE | **2-gang Getriebe mit Leerlauf** auch bei aufgesattelten Modellen
ES | Multiplicador **2 velocidades y punto muerto** también en suspendidos

OPTIONAL | OPTION | OPTION | EXTRA | OPCIÓN

IT | **Deflettori** superiori con getto
EN | **Upper deflectors** with jet
FR | **Deflecteurs** d'air réglables avec
DE | Obere **deflektoren** mit düse
ES | **Deflectores** con boquilla de latón

OPTIONAL | OPTION | OPTION | EXTRA | OPCIÓN

IT | **Versione elettrostatica**, per risultati ancora migliori
EN | **Electrostatic version**, for much better results
FR | **Version électrostatique**, pour de meilleurs résultats
DE | **Elektrostatische Version** für noch bessere Ergebnisse
ES | **Versión electrostática**, para aun mejores resultados